



HỆ CỬA LV120

- CATALOG 2021 -



HONDALEX

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH NHẬT BẢN

LONGUAN
GROUP

CÔNG TY TNHH LONG VÂN NTV
LONG VAN NTV Co., Ltd.

Kinh doanh và Phân phối - *Sales & Exclusive Agent*
Tư vấn thiết kế và Nhận đặt khuôn - *Consulting, Design*

T : +84 28 38 660 887 - 38 638 500
F : +84 28 38 651 081
E : info@longvan.com.vn

Office: 299/4 Ly Thuong Kiet St.,
Ward 15, Dist.11, HCMC, Vietnam

CÔNG TY TNHH LONG VÂN
LONG VAN Co., Ltd

Sơn & Gia công Nhôm - *Surface finishing & Processing*
Xuất nhập khẩu - *Import & Export*

T : +84 274 375 8593
F : +84 274 375 9469
E : info@lovalco.com

Office: 76 Binh Duong Ave., Lai Thieu,
Thuan An City, Binh Duong, Vietnam

CTY TNHH HONDA METAL INDUSTRIES VN

Sản xuất với kỹ nghệ & chất lượng Nhật Bản
Japan's Technology & Standard based Aluminum extrudate
Nấu, đùn, ép Nhôm định hình
Melting, Processing, Anodizing, Fabrication

T : +84 274 376 7478
F : +84 274 376 7482
E : soumu@hondalex.co.jp
W: www.hondalex.co.jp

Office: 31 Dai Lo Tu Do, VSIP1, Lai Thieu
Thuan An City, Binh Duong, Vietnam

ALV, LLC.

Tư vấn thiết kế - *Consulting & Design*
Dịch vụ sản xuất - *Manufacturing & Service*

T : +1 425 329 2583
F : +1 425 483 1058
E : info@thealv.com
W: www.thealv.com

Office: 19125 North Creek Pkwy - Ste. 120
Bothell, WA 98011, USA

DOOR

CỬA ĐI



Thông số kỹ thuật cơ bản

Specifications

Độ dày trung bình	1.6 mm
Average thickness	
Bề rộng khung nhôm	118 mm
Frame thickness	
Kính sử dụng	8 - 32 mm
Glass thickness	
Giới hạn chiều rộng cánh W	600 - 2.200
Width	Min Max
Giới hạn chiều cao cánh H	1.200 - 3.000
Height	Min Max

Đặc tính vượt trội

Features

- Đa dạng về thiết kế
Various in designs
- Sử dụng nhiều loại kính
Use various types of glass
- Bề mặt nhôm đẹp bền với thời gian
Long lasting and superior aluminum surface
- Có tính cách âm, cách nhiệt, kín khí
Airtight and water proof, Sound and heat proof
- Hệ thống phụ kiện cao cấp và phổ biến
Fit custom and standard accessories

Phụ kiện

Accessories



Tay nắm cửa đi lùa
Door Pull Handle



Chốt sập
Sliding Window Lock



Khóa âm đa điểm
Multi-point Lock Recessed Handle



Tay nắm âm
Recessed Handle



Lõi khóa 1 đầu chìa
Oval Thumb Turn Brass Cylinder



Lõi khóa 2 đầu chìa
Double-Sided Keys Brass Cylinder



Thân khóa móc đa điểm
Casement Lock



Mặt khóa vuông
Double-Sided Cylinder Cover



Nhựa dẫn hướng
Guide Plastic



Đệm chống va đập
Panel Stop






Lông nheo
Weather Stripping Pile



Ron cao su
Gasket EPDM


SƠ ĐỒ LẮP RÁP & MẶT CẮT CỬA LÙA 3 CÁNH

DIAGRAM & PROFILE






SƠ ĐỒ LẮP RÁP & MẶT CẮT CỬA ĐI LÙA GÓC

DIAGRAM & PROFILE





SƠ ĐỒ LẮP RÁP & MẶT CẮT CỬA LÙA 2 CÁNH

DIAGRAM & PROFILE






SƠ ĐỒ LẮP RÁP & MẶT CẮT CỬA ĐI LÙA 2 CÁNH

DIAGRAM & PROFILE



SƠ ĐỒ LẮP RÁP & MẶT CẮT CỬA LÙA 4 CÁNH

DIAGRAM & PROFILE



2702

$W = 1.806 \text{ kg/m}$
 $T = 1.6 \text{ mm}$

2701

$W = 2.165 \text{ kg/m}$
 $T = 1.6 \text{ mm}$

2703

$W = 1.858 \text{ kg/m}$
 $T = 1.6 \text{ mm}$

2704

$W = 1.56 \text{ kg/m}$
 $T = 1.8 \text{ mm}$

2707

$W = 0.239 \text{ kg/m}$
 $T = 1.1 \text{ mm}$

$W = 0.193 \text{ kg/m}$
 $T = 1.5 \text{ mm}$

2705

$W = 0.532 \text{ kg/m}$
 $T = 1.5 \text{ mm}$

$W = 0.673 \text{ kg/m}$
 $T = 1.5 \text{ mm}$

2716


$W = 1.172 \text{ kg/m}$
 $T = 1.5 \text{ mm}$

2717

$W = 1.223 \text{ kg/m}$
 $T = 1.5 \text{ mm}$

2721 W= 1.078kg/m T = 1.6 mm	2722 W= 1.026 kg/m T = 1.6 mm
2723 W= 1.109 kg/m T = 1.6 mm	2724 W= 1.061 kg/m T = 1.6 mm
2725 W= 0.751 kg/m T = 1.6 mm	2725 W= 0.798 kg/m T = 1.6 mm
2727 W= 0.908 kg/m T = 1.6 mm	2728 W= 0.905 kg/m T = 1.6 mm

1214




W= 1.781 kg/m
T = 2.5 mm

1249





W= 0.053 kg/m
T = 1.1 mm

2720



W= 1.497 kg/m
T = 1.8 mm

2407




2406

W= 0.29 kg/m
T = 1.1 mm

W= 0.217 kg/m
T = 1.1 mm




HƯỚNG DẪN LẮP RÁP


ASSEMBLY DIAGRAM








Chi tiết ráp khung bao
Outer frame details

Lắp ráp hoàn thiện
Complete assembly diagram





Chi tiết ráp khung cánh Leaf frame details





Tập đoàn **HONDA METAL INDUSTRIES** được thành lập năm 1954 đặt tại Naka-ku Nagoya Nhật Bản với kinh nghiệm trên 60 năm sản xuất thanh nhôm định hình.

HONDA METAL INDUSTRIES VIETNAM LTD là công ty liên doanh giữa *Honda Metal Industries Nhật Bản* và Công ty TNHH Long Vân NTV

HONDA METAL INDUSTRIES was found in 1954 at Naka City, Nagoya Province, Japan.
With over 60 years of experience in the production of Aluminium profile.

HONDA METAL INDUSTRIES VIETNAM CO., LTD is a joint venture company between
Honda Metal Industries Japan Corp and *Long Van NTV Co., Ltd*



Thành lập - Establishment

Tháng 4 năm 2005 - April, 2005

Vị trí - Location: KCN VSIP 1, Bình Dương

Vốn đầu tư - Capital

Tổng đầu tư - Total: \$25,000,000 USD



Diện tích - Area

Tổng diện tích - Total: 40,000 m²

Diện tích xây dựng - Contrustion area: 22,000 m²

Công nhân viên - Human Resource 2014

Tổng - Total: 476

Chuyên viên Nhật trực tiếp quản lý - Japanese experts & specialists: 9

NV cao cấp đào tạo tại Nhật - Trained specialists: 8



SẢN XUẤT & PHÂN PHỐI NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN

Văn phòng: 299/4 Lý Thường Kiệt,

Phường 15, Quận 11, TP. HCM

Website: www.longvan.com.vn

ĐT: +84 28 38 660 887

Fax: +84 28 38 651 081

Email: info@longvan.com.vn